


■ VARIO SV4

DIE NEUE
FLEXIBILITÄT IM
GATTERSÄGEWERK



VARIO SV4 4-FACHE, ELEKTRISCHE SCHNITTBREITENVERSTELLUNG

4-fache, elektrische Schnittbreitenverstellung



HDN mit SV4




GDZGE76 mit SV4




Einfache Bedienung über Touchpad

Zwei Sägenpakete und zwei Verstellssägen auf vier unabhängigen Verstellspindeln ermöglichen schnelles Umschalten zwischen Scharfschnitt und ein-, zwei- oder dreistieligem Schnitt.



Für vierstielige Schnittbilder kann eine Mittelsäge eingehängt werden.



Die Schnittbilder werden gespeichert und können über das Bedienpanel mit Touchfunktion vom Bedienstuhl aus angewählt werden. Das Verstellen der Sägenpakete ist während des Gatterlaufes vom Bedienstand aus möglich.


Maßabweichungen auf Grund von Verunreinigungen sind ausgeschlossen.

Die VARIO SV4 kann bei den Gattertypen HDN, HDSN und GDZGE eingesetzt werden.

SCHNITTBREITENVERSTELLUNG



Abhängig vom Sägeneinhang ergeben sich folgende Maße:



TECHNISCHE DATEN

		GDZGE 76	HDN / HDSN
Durchgangsweite	w	755 mm	740 mm
Registerweite	a	110 mm	115 mm
Abstand zwischen den Seitensägen*	max. c	425 mm	390 mm
	min. c	62 mm	62 mm
Abstand zwischen den Mittelsägen	max. d	380 mm	350 mm
	min. d	18 mm	18 mm
Abstand zwischen „Seiten- und Mittelsägen**	max. e	190 mm	175 mm
	min. e	18 mm	18 mm
maximale Hauptwarenbreite***	1x	380	350
	2x	180	170
	3x	140	125

* 40mm bei Einhang einer fixen Mittelsäge

** 23mm bei hydraulischem Seitendruckregister

*** Bei Automatik-Betrieb wegen Schleifenfahrt weniger!

Bei Betrieb mit Seitendruckregistern anderer Hersteller, durch Einhang von anderen Angeln oder Schablonen, können die oben genannten Maße variieren.





EWD Altötting - Sitz

Esterer WD GmbH
Estererstrasse 12
84503 Altötting, Germany
phone: +49 86 71 - 5 03 - 0
fax: +49 86 71 - 5 03 - 386
e-mail: info@ewd.de

EWD Reutlingen - Niederlassung

Esterer WD GmbH
Täleswiesenstrasse 7
72770 Reutlingen, Germany
phone: +49 71 21 - 56 65 - 0
fax: +49 71 21 - 56 65 - 400
e-mail: info@ewd.de

Infolge ständiger Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Konstruktionen sind die Angaben und Abbildungen dieses Prospektes unverbindlich.